



PRODOTTO DA BLENDFEEL S.r.l.
 via del Lavoro 11, 20030 Senago (MI)
 tel. +39 02 39465995 - P.I.V.A. /C.F. 01163060310
 info@blendfeelsrl.com - amministrazione@blendfeelsrl.com
DISTRIBUITO DA T-STAR S.r.l.
 Via dei Mestieri snc, 01036 Nepi (VT)
 tel. +39 3755329235

**QUESTO FOGLIO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:
 ETICHETTATURA CONFORME AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E SUCCESSIVE
 MODIFICHE. LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'UTILIZZO**

NIC 2.0; NIC 4.0; NIC 6.0; NIC 8.0

**FLACONI E TAPPI CONTENITORI con capacità di 10 ml
 e contenuto di 5 ml**

**Contiene nicotina diluita in acqua
 con concentrazioni variabili da 0 mg/ml e 200 mg/ml
 come indicato in confezione.**

PRODOTTO CHIMICO, USI CONSENTITI.

PRODOTTO NON UTILIZZABILE PURO.

VIETATA LA VENDITA AI MINORI DI 18 ANNI

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) E LOTTO DI PRODUZIONE

Sul flacone è riportata la data del termine minimo di conservazione (TMC GG/MM/AA) riferita al prodotto correttamente conservato. Il lotto di produzione (L. XXXXXXXXXX) è indicato a margine della data del TMC ai fini della tracciabilità del prodotto.

NOTA DEL PRODUTTORE

BlendFEEL Srl ha preso le migliori precauzioni per rendere la confezione del liquido a prova di apertura da parte dei bambini ed ha cercato di rendere queste istruzioni chiare ed esaustive. Ogni tappo contenitore è dotato di segnaletica tattile di pericolo. BlendFEEL Srl conferisce all'utilizzatore la responsabilità del corretto uso e conservazione del prodotto, il quale se ne assume il rischio. Il grafico sotto riportato è aggiornato al Regolamento (UE) 2017/776.

COMPOSIZIONE

Tutti i prodotti hanno una capacità di 10 ml e contengono 5 ml di miscela binaria acqua depurata FU e nicotina EP. Contengono concentrazioni di nicotina EP variabili da 0 a 200 mg/ml come indicato sulle singole confezioni. La nicotina è un alcaloide altamente tossico che crea dipendenza: la sua assunzione è a totale discrezione e rischio dell'utilizzatore finale. Tutte le preparazioni pericolose sono state notificate all'Istituto Superiore di Sanità.

AVVERTENZE

I liquidi possono essere in base alla concentrazione di nicotina presente, nocivi per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, essere nocivi, tossici o letali se ingeriti, nocivi o tossici a contatto con la pelle, nocivi, tossici o letali se inalati. In caso di ingestione accidentale richiedere immediatamente assistenza medica, in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone, in caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Mostrare al medico il flacone, questo foglio illustrativo e la scheda dati di sicurezza. In caso di necessità consultare il Centro Antiveneni più vicino. Non disperdere nell'ambiente. L'uso del prodotto è sconsigliato ai giovani ed ai non fumatori.

PRECAUZIONI D'USO

In caso di ingestione o malessere dovuto a contatto con la pelle contattare un centro antiveneni. Non usare in caso di gravidanza e allattamento, in presenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, diabete. Verificate sempre con il medico prima dell'utilizzo, soprattutto nel caso di pregressi problemi allergici. Si sconsiglia l'utilizzo in ambienti chiusi ed in presenza di bambini. Verificare la possibilità di utilizzo in luoghi pubblici in funzione di possibili divieti.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Se si dovesse manifestare un qualsiasi sintomo durante l'utilizzo dei liquidi e/o se lo stesso dovesse persistere, sospendere l'utilizzo e consultare il medico. L'utilizzo dei liquidi in rari casi può causare: nausea, letargia, eruzioni cutanee, respiro difficoltoso, allergie, mal di testa, irregolarità del battito cardiaco.

MODO D'USO

Verificare sempre l'integrità del prodotto prima dell'utilizzo e che non presenti rotture derivanti da manipolazioni o contraffazioni estranee alla nostra responsabilità. Agitare bene prima dell'uso. I tappi contenitori sono monouso e classificati child proof al primo utilizzo. Tutti i prodotti vanno manipolati indossando guanti di protezione resistenti agli agenti chimici, tipo butil gomma elastica.

CONSERVAZIONE

Tenere i liquidi contenenti nicotina fuori dalla portata dei bambini ed animali domestici. Conservare in generale a temperatura ambiente. I flaconi vanno conservati preferibilmente a temperature comprese tra 20 e 30 °C. Non esporre a sorgenti di luce o calore diretti. Conservare al riparo dall'umidità. Oltre la data TMC indicata il prodotto può subire variazioni dipendenti dai tempi e dalle condizioni di stoccaggio.

SOSTANZA		CODICE /NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CLASSIFICAZIONE CLP REGOLAMENTO CE 1272/2008	PITTOGRAMMA GHS	AVVERTENZA	CAS
ACQUA DEPURATA F.U.		presente in tutti gli articoli	NON CLASSIFICATA			7732-18-5
NICOTINA EP		presente in tutti gli articoli	LD50 ORALE TOPO: 5mg/kg; LD50 CUTANEO CONIGLIO: 70mg/kg LC50 INALAZIONE RATTO 0,19mg/kg			
5ml	NICOTINA EP	NIC 2.0; 40mg/ml	H301: TOSSICO A CONTATTO SE INGERITO; H312: NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE; H331: TOSSICO SE INALATO; H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA		PERICOLO	54-11-5
		NIC 4.0; 80mg/ml	H301: TOSSICO A CONTATTO SE INGERITO; H311: TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE; H331: TOSSICO SE INALATO; H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA		PERICOLO	
		NIC 6.0; 120mg/ml	H300: LETALE A CONTATTO SE INGERITO; H311: TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE; H330: LETALE SE INALATO; H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA		PERICOLO	
		NIC 8.0; 160mg/ml	H300: LETALE A CONTATTO SE INGERITO; H311: TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE; H330: LETALE SE INALATO; H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA		PERICOLO	

